Cl 4
3 A 3
Verdesse
158 Mtp3

Cl 4 Pl 3 A 3

Verdesse









Désignation : Verdesse

Clos 4 Planche 3 côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4 24.8.59
P = 0

Charge :

S. 1 9

2 1

3 2

4 3

~~5~~

Désignation Verdesse

Clos 4 Planche 3 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 29.8.60

Charge P = 1

S. 1 1

2 0

3 0

4 1

5 )

Désignation Verdesse

4. Clos 3 Planche A côté 3 N°

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61

Charge : P0

S. 1 7

2 0

3 0

4 0

faible 5

Verdesse

Année . 1958

N° .......................... Planche Clos 4 P 3 A 3 .......... Côté ......................

| | Nombre total | 24.3 | 27/3 | 31.3 | 2.4 | 6.4 | 8.4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 x | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 x | | |
| S. faible – 4 | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 8-4-58 5e

Verdesse

Année 1959

N° Cl 4 Pl 3 A 3 ........ Planche ...................... Côté ......................

| | Nombre Total | 12.3 | 16.3 | 19.3 | 23.3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | ~~5~~ 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | |
| ~~5~~ | ~~4~~ | | | | | | | | |

D le 23-3-59

Année 1960 Verdesse

N° Cl 4. Pl 3 A3 . Planche . . . . . . Côté . . . . . .

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9/3 | 11.3 | 14.3 | | | | | |
| 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 x | | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 3 x | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 3 + | | | | | |
| Coulée → 5 | | | | | D le 14.3.60 x | | | | |

Année : 1961 Verdesse

Emplacement: Cl4. 3A3

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16-3 | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 4 x | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 x | | | | | | | | |
| 4 | 8 | 5 x | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | D le 16-3-61 x | | | | | |
| 6 | | | | | | +10 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Désignation : Verdesse

VASSAL Cl4 Planche 3 Côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -

D ar.
duv.

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : Verdesse

VASSAL Cl 4 Planche 3 Côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) Trop peu cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9. D duveteuse

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. feuilles

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
22.6.56

N° ordre

Verdesse

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 3 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7). ou
duveteux ~~8~~ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

**Désignation :** Verdesse

VASSAL d4 Planche 3 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5

(E) **JEUNES FEUILLES DU BAS.**

**Colonne**

26 - glabre ~~4~~ - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) **RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2)

(I) **FLEUR**

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun boutons florals

BRoch
23.6.56

N° ordre

Désignation : Verdesse -

VASSAL ll4 Planche 3 côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Verdesse -

VASSAL 24 planche 3 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl 4 planche 3 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5.

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Dénomination ..................................Verdesse...................

Planche ............... côté ......... Rang 4.3A.3... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....4.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/62

N° d'ordre : . . . 0.15803 . . . Désignation : Verdesse . . . . . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 P 3 A 3. Vign. . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . (1) - (2) - 3.
9 - $L_1/L$. . . . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
10 - $L_2/L$. . . . . . . . . . . . . . (1) - (2)
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57